

FS4200**Atornillador para Tabla-Roca de 4,000 RPM**

   **BUSCAR LOCAL**  **COMPRE EN LÍNEA**

POTENCIA : Potente motor de 6.0 amperes con 0-4,000 RPM diseñado para manejar aplicaciones de estructuras y colgantes

INNOVACIÓN : Mango tipo pistola con diseño ergonómico para incrementar la comodidad y control

CONVENIENTE : Integrado con luz LED para iluminar la superficie de trabajo

RENDIMIENTO : La pistola para tabla-roca más liviana en su clase con sólo 3.0 lbs.

INCLUYE : 2 brocas de cruz y sujeta brocas magnético

**ACERCA DEL MODELO**

El Atornillador para Tabla-Roca FS4200 de Makita (0-4,000 RPM) ofrece velocidad, potencia y ergonomía para trabajos en tabla-roca. Es ideal para atornillar de tabla-roca a pernos de acero.

Motor de 6 Amperes Produce 4,000 RPM

CARACTERÍSTICAS

- Potente motor de 6 amperes con 0-4,000 RPM para soportar las aplicaciones más demandantes
- Menos peso (sólo 3.0 lbs.) con balance de precisión para máxima comodidad del usuario

- Luz L.E.D. integrada que ilumina el área de trabajo para mayor productividad en aplicaciones de poca luz
- Clip de cinturón reforzado con acero para conveniencia del usuario e incrementar la durabilidad
- Conducto de flujo de aire direccional dirige el aire que produce la herramienta lejos de la cara del usuario
- Porta-cono de la punta posicionado debajo del gatillo para almacenamiento conveniente durante aplicaciones de enmarcado
- "Gatillo" ahulado de diseño ergonómico para incrementar comodidad y control
- Carcasa de engranaje con aleación de aluminio para menos peso y mayor durabilidad
- Conveniente almacenamiento de broca en la base del mango que reduce el tiempo de inactividad
- Gatillo grande con fijador de encendido localizado a la mitad del mango para conveniencia del operador



INCLUYE

- (1) Portapuntas Magnético de 3" (784801-1)
 (1) Punta de Cruz #2, 1", 10 Pzas. (784211-B)

ESPECIFICACIONES

Tipo de Broca :	Hex de 1/4"
Velocidad Sin Carga (velocidad variable) :	0 - 4,000 RPM
Amperaje (amperios) :	6
Longitud Total :	11-1/8"
Peso Neto :	3 lbs.
Longitud del Cable (ft.) :	8.2'
Auto-Alimentación :	No
Máx. Velocidad Sin Carga :	4,000 RPM
Tipo de Potencia :	Con cable
Ajuste de Torsión :	No
Peso del Envío :	4 lbs.
Código UPC :	088381-600873

RECURSOS Y MEDIO

- [FS4200 Manual de Instrucción](#)
[FS4200 Desglosamiento de Partes](#)
[Makita FS4200 Folleto de Herramienta Nueva \(Español\)](#)

PRODUCTOS RELACIONADOS A FS4200

Page 1 of 1



199145-0



3706

Cargador de Tira de Alimentación Automática para Cortadora para Tabla-Roca Atornillador