



INICIE O ACTUALICE SU CENTRAL DE MONITOREO, CON EL MEJOR SOFTWARE DE MONITOREO.

- STLITE: Para 200 cuentas, como única estación, migración a St1V2 y STSV2 disponible módulos STUP1 ySTUPS.
- ST1v2: Para cuenta ilimitadas, como única estación.
- STSV2 + STW: Para cuentas ilimitadas, arquitectura cliente/servidor

Por mencionar algunas de las ventajas que incluyen estas 3 versiones:

- Vídeo verificación, integración de cámaras IP y DVR cctv. En versión ST1V2 y STSV2.
- Integra notificaciones de eventos por medio de mensajes de texto SMS y correo electrónico
- Programación de envió de reportes de forma automática y modulo reportes para personalizar.
- Alertas en tráfico de eventos, color y sonido personalizado.
- Georreferenciacion de las cuentas en mapa de Google.
- Crear notas fijas en determinada cuenta
- Creación de calendarios de apertura, cierre y auto test de eventos.
- Desactivar zona, evento o cuenta por tiempo definido.
- Compatible con todas las receptoras de alarma.
- Base de datos confiable con característica ACID.(Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad)
- Respaldo de base de datos de forma automática.
- Soporte de 1 año directamente de fabricante, 3 meses en la versión STLITE.
- Ejecutable en 32 y 64 bits
- etc.

Módulos para optimizar su central de monitoreo:

- MCB10.- Licencia, Control de órdenes de servicio y/o personal que trabaja fuera de la oficina.
- MCBGO25.- Licencia, Control de órdenes de servicio y/o personal que trabaja fuera de la oficina. NO ES NCESARIO SECURITHOR
- **CTD y CTD4.** Licencia, módulo para llamada telefónica directamente desde el software y grabación de la llamada, es necesario un PBX con protocolo SIP.
- STM.- Licencia, módulo de supervisor para la central de monitoreo, uso en múltiples operadores.
- **WEBOPCH1.-** Licencia, módulo de interfaz web.
- CAMPREMIUM.- Licencia, módulo para integración de CCTV Hikvision P2P.
- CAM.- Licencia, módulo para integración de CCTV para versión STLITE, la versión ST1V2 y STSV2 ya la incluyen.
- STSLBU.- Licencia módulo de respaldo tipo espejo de la Base de Datos.
- **M2M2W.** Permite el armado y desarmado de paneles de alarma con comunicadores M2M, esto directamente desde el software de monitoreo.

Módulos para ofrecer servicios adicionales a sus clientes:

• APS.- Licencia, módulo Botón de Pánico en dispositivos móviles. Complemente un botón físico bluetooth BTBPANIC

Creado: Julio 2014

- VERIFICATHOR.- Licencia, módulo Notificaciones de eventos en mensajes de texto a una App disponible en iOS y Android.
- WAM.- Licencia, módulo Acceso web para el cliente usuario final.